

老人用藥整合

106.5.5

天成醫院藥劑科 · 李雅琪

老化的生理改變對藥物作用的影響

藥物作用	老化的生理改變	影響	常見的藥物
吸收	胃酸鹼度 ↑ 胃腸血流量 ↓ 胃腸蠕動 ↓ 胃排空時間 ↑	干擾藥物溶解與吸收速率	吸收 ↑ : <ul style="list-style-type: none"> • Lidocaine • Chlordiazepoxide • Metoprolol • propranolol 吸收 ↓ : <ul style="list-style-type: none"> • digoxin • prazosin
分佈	瘦肉組織 ↓ 脂肪組織 ↑ 身體總水分 ↓ 血漿白蛋白 ↓	藥物血中濃度 ↑ 藥物血中濃度 ↓ 藥物被排出的時間 ↑ 藥物血中濃度 ↑	Gentamycin Phenobarbiturates Wafarin Phenytoin Salicylate
代謝	肝臟尺寸 ↓ 肝臟血流量 ↓ 肝臟功能 ↓	藥物代謝時間 ↑	Propranolol Diazepam Antipyrine
排泄	腎臟功能 ↓	藥物半衰期 ↑ 藥物血中濃度 ↑	Digitalis Penicillin Sulfamethizole
標的組織受體	敏感度 ↑ 敏感度 ↓	藥物作用 ↑ 藥物作用 ↓	Barbiturates Warfarin Propranolol

老人常見多藥併用的原因

- 😊 多種疾病並存
- 😊 多種症狀並存
- 😊 同時看多位不同醫師
- 😊 缺乏一位主要醫師負責協調治療計劃
- 😊 藥物治療計劃的改變
- 😊 自行服藥：廣告藥品、服用草藥、其他民俗療法
- 😊 錯誤觀念

小結論

- 雖然大多數用藥是用於老年這個年齡層，但大多數的研究卻將老年人排除在外，且將**疾病簡單化**，因此目前在老年用藥藥效方面，少有實證醫學的證據。
- 用藥時要考慮到老年人與年輕人**生理上的差異**，藥物不良反應不見得雷同。
- **【用越少的藥越好】**：老年人並不適用，應該是要給老年人**確實有用的藥物**。因此，單單只是減少用藥的數目並不具價值，反倒是應該避免所有不適當的用藥，給予治療差異化。

若您有兩種以上的慢性疾病

且同時到不同機構、不同科別看診，可能會吃下不同藥名、但有相同作用的藥物

為了避免吃下**重複的藥物**，請攜帶您的**處方箋**或**藥袋**到**社區藥局**或**醫院**

由**藥師**或**醫師**為您進行**用藥整合**，避免重複用藥。



用藥整合

雲端藥歷

減少
重覆
用藥

醫師
藥師

電子病歷

醫師
跨院
查詢

減少
資源
浪費

健康存摺

一般
民眾

個人
健康
管理

整合門診

團隊
服務



雲端藥歷

身分證號: J201****229

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

摘要: 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#) [檢查檢驗紀錄](#) [回首頁](#)

- 1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。
- 2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
- 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
- 4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。

ATC3名稱: ATC5名稱: 成分名稱: 就醫區間: 餘藥: [圖形化查詢畫面](#)

藥品名稱: 來源: 本院 他院 藥局 [顯示欄位設定](#) [查詢](#) [清除](#) [門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數](#)

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健代碼	藥品名稱	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品用	給藥日數	單筆藥日數	就醫序號
65歲以上病人宜注意用藥品項																

項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢箋箋領藥日(住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品用量	給藥日數	單筆藥日試算	就醫序號
3	他院門診 3533***162	本態性(原發性)高血壓	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Biguanides		Metformin Hcl	AC386801G0	VOLV TABLETS 500MG (MOTFORMIN)(鋁箔/膠箔)	106/02/09		TI D	90	30	0	0	0001
4	他院門診 3533***162	本態性(原發性)高血壓	糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Sulfonamides, Urea Derivatives		Glimepiride	AA46640100	GRUMED TABLETS 2MG "STANDARD"(30粒/鋁箔盒裝)	106/02/09		BI D	60	30	0	0	0001
5	他院門診 3533***162	本態性(原發性)高血壓	β阻滯劑(Beta blocking agents)	Beta Blocking Agents, Selective		Bisoprolol	AB47538100	BISOL FILM COATED TABLETS 5MG(BISO PROLOL FUMARATE)	106/02/09		Q D	30	30	0	0	0001
6	他院門診 3533***162	本態性(原發性)高血壓	鈣通道阻滯劑(Calcium channel blockers)	Dihydropyridine Derivatives		Amlodipine (Besylate)	AC44687100	AMILO TABLETS 10MG	106/02/09		Q D	30	30	0	0	0001
7	他院門診	本態性(原發性)高血壓	作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑(Agents acting on the renin-angiotensin system)	Angiotensin II Antagonists And Diuretics	Y	Losartan Potassium ; Hydrochlorothiazide	AB57237100	LOSA&HYDRO F.C. TABLETS 50/12.5MG "CYH"	106/02/09		Q D	30	30	0	0	0001

65歲以上病人宜注意用藥品項
單筆藥日試算

身分證號: J201***229

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

摘要: 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#) [檢查檢驗紀錄](#) [回首頁](#)

- 1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。
- 2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
- 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
- 4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。

ATC3名稱	ATC5名稱	成分名稱	就醫區間	餘藥	圖形化查詢畫面							
全部	全部	全部	全部	全部								
β阻滯劑(Beta blocking agents)	Angiotensin 1 Receptor Antagonists And	Amlodipine (Besylate)			門診特定藥品造器應餘用藥日數							
作用在腎素-血管緊張素系統上的藥劑(Angiotensin II Receptor Antagonists)	Beta Blockers											
抗發炎藥及抗風濕藥 (Anti-inflammatory drugs)	Biguanides											
糖尿病用藥 (Drugs used in diabetes)	Carbamazepine											
肌肉鬆弛劑 (Muscle relaxants)	Coxibs											
鈣通道阻滯劑(Calcium channel blockers)	Dihydropyridine Derivatives	Losartan Potassium										
項次	來源	主診斷	藥品健保代碼	藥品名稱	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品用藥日數	給藥日數	單筆藥日數	就醫序號
											65歲以上病人宜注意用藥品項	



身分證號: J201***229

查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

摘要: 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#)
[檢查檢驗紀錄](#)
[回首頁](#)

- 1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。
- 2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
- 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
- 4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。

ATC3名稱:
 ATC5名稱:
 成分名稱:
 就醫區間:
 餘藥:

藥品名稱:
 來源: 本院 他院 藥局



項次	來源	主診斷	ATC3名稱	ATC5名稱	複方註記	成分名稱	藥品健保代碼	藥品名稱	就醫(調劑)日期(住院用藥起日)	慢連箋領藥日(住院用藥迄日)	藥品規格量	用法用量	藥品用	給藥日數	單筆藥日試算	就醫序號
65歲以上病人宜注意用藥品項																

身分證號: J201***229


查詢其他保險對象健保卡資料: [請換卡再按我](#)

摘要: 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

雲端藥歷 | **檢查檢驗紀錄** | 回首頁


- 1、本圖形化介面不含自費藥品、日劑藥費醫令資料，且簡表藥品可能低報，實際用藥資料應以病歷記載為主；資料傳輸有24~48小時之時間落差。
- 2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
- 3、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥日期屆滿前十日內，始得再次調劑。
- 4、用藥品項時間軸概念係參考臺中榮民總醫院院內用藥管理系統。

用藥紀錄明細 | 顯示設定




圖形化管理 介面

最近 3 個月用藥紀錄來源




最近 3 個月就醫主要診斷




4、用藥品項時間軸概念係參考臺中榮民總醫院院內用藥管理系統。


用藥紀錄明細 顯示設定




最近 3 個月用藥紀錄來源




最近 3 個月就醫主要診斷



診斷分類



最近 3 個月同成分藥品使用情形



身分證號： J201***229

查詢其他保險對象健保卡資料： [請換卡再按我](#)

摘要： 下列頁籤表示此健保對象有該項目資料。

[雲端藥歷](#) [檢查檢驗紀錄](#) [回首頁](#)

請移動滑鼠至診療部位代碼即可顯示名稱

顯示欄位設定 查詢 清除

項次	來源	費用 年月	就醫 科別	主診斷名稱	檢查 項目	醫令 代碼	醫令 名稱	診療部位	執行時間-起 (收件日期)	執行時間-迄 (檢驗報告日期)	醫令 總星
1	他院 門診 3533***162	105/10	內科	本態性(原發性)高血壓	生化學檢查	09005C	Glucose		105/10/13		

檢驗檢查記錄

- 1、本系統資料不含自費藥品且簡表藥品可能低報；資料傳輸會有24~48小時之時間落差。
- 2、建議須向病人詢問藥品服用情形，方能掌握病人所有用藥品項。
- 3、本系統呈現之「主診斷」欄位係特約醫事服務機構醫療費用申報資料，僅供參考，確實診斷應以病歷記載為主。
- 4、持慢性病連續處方箋調劑，須於給藥期間屆滿前十日內，始得再次調劑。

ATC3名稱 全部 | ATC5名稱 全部 | 成分名稱 全部 | 就醫區間 全部 | 餘藥 全部 | 圖形化查詢畫面

藥品名稱 全部 | 來源 本院 他院 藥局 | 顯示欄位設定 | 查詢 | 清除 | 門診特定藥品遵醫囑應餘用藥日數

門診特定藥品「遵醫囑應餘用藥日數」

身分證號 J201***229

- 查詢注意事項**
1. ATC碼是世界衛生組織對藥品的分類系統，ATC5碼表示依解剖學、治療學、藥理學、化學上的分類，而ATC7碼係指更細分至化合物上的成分。
 2. 成分名稱係以「同成分同劑型」之名稱呈現。
 3. 「同成分用藥結束日期」之計算，係以同成分同劑型之藥品用藥起日及藥品給藥日數換算而得。
 4. 「同成分用藥結束日期」及「遵醫囑應餘用藥日數」之數字，係提供醫師處方或藥師調劑之參考，實際用藥仍請依病人病情與既有病歷資料，並本於專業、遵循法規及醫療常規方式辦理。



回前畫面 欄位說明

ATC5名稱	成分名稱	同成分用藥結束日期	遵醫囑應餘用藥日數
SULFONAMIDES, UREA DERIVATIVES	GLIMEPIRIDE, 一般錠劑膠囊劑	106/03/10	0
BIGUANIDES	METFORMIN, 一般錠劑膠囊劑	106/03/10	0
BETA BLOCKING AGENTS, SELECTIVE	BISOPROLOL, 一般錠劑膠囊劑	106/03/10	0
DIHYDROPYRIDINE DERIVATIVES	AMLODIPINE, 一般錠劑膠囊劑	106/03/10	0

回前畫面 欄位說明

我前天看感冒，昨天看胃痛
兩次都有拿藥但我都搞混了...

健保
社區
藥局



別擔心，我來幫您查看

社區藥師幫您查

我將幫你查詢，瞭解
你的用藥狀況喔！

謝謝！還好有你



藥師家訪也可查

健保雲端藥歷系統
NHI PharmaCloud


急
診



路倒病人昏迷無法說話...
查看病人現在有服用什麼藥物？

急診救援即時查

你之前在別家醫院開的藥，跟今天要用的藥有一些重複，我來幫你調整一下



謝謝醫師，您真用心

門診整合方便查





電子病歷



EEC 環境建置架構圖



本院 HIS系統

授權模式：雙卡加同意

醫師醫事人員卡

病人健保IC卡

病人簽署紙本同意書

病患同意書

健保IC卡

醫事人員

A醫院 A病人病歷資料

B醫院 A病人病歷資料

申請調閱病歷
VPN

EEC 衛生福利部電子病歷交換平台

VPN

A醫院

C醫院

VPN

B醫院

D醫院

VPN

E醫院

可調閱：

門診病歷 / 出院病歷 /

醫療影像報告 / 檢驗檢查報告等

病歷調閱回傳申請診所
VPN



健康存摺

掌握您我的健康紀錄

關心自己和家人的健康管家



健康存摺

「健康存摺」是提供民眾個人化 健康紀錄的網路查詢系統

民眾在網路進入「健康存摺」，即可取得自己在門診、住院、牙科及中醫的就醫資料、過敏資料、檢驗結果資料、影像或病理報告資料、器捐或安寧緩和醫療意願、成人預防保健檢查結果、預防接種紀錄等3年就醫資料。

網址 <http://www.nhi.gov.tw>

諮詢專線 0800-030-598



註冊後免插卡 資料視覺化 查詢方便 健康管理 貼心叮嚀

我的健康紀錄 健康存摺2.0

身分證號：
健保卡卡號：
健保卡網路服務註冊密碼：

註冊後
免插卡登入

就醫紀錄 用藥紀錄
檢查結果 貼心叮嚀
健康紀錄

近三年就醫資料

資料查詢
資料視覺化

疾病評估



衛生福利部中央健康保險署
National Health Insurance Administration,
Ministry of Health and Welfare

立即查詢 健康存摺

24



隨時關心您的健康

 健康存摺介紹短片

 使用指南

 常見問題

現在位置：首頁 > 使用指南

使用指南

 網站導覽與說明

 建議使用流程

 使用小技巧

← 回上頁

什麼是健康存摺？ 

健康存摺有哪些資料？ 

健康存摺有哪些新功能？ 

健康存摺查詢方式

各種查詢方式之操作步驟說明，請點擊圖片瞭解更多 

1

電腦

完成健保卡註冊免插卡登入或
使用自然人憑證
插卡登入



2

健保快易通APP

初次下載需經過
行動裝置認證



3

臨櫃申請

帶健保卡及身分證至
健保署各分區服務據點

4

查詢據點

帶健保卡及戶口名簿至部份健保
特約醫療院所及公所使用健康存摺
專用電腦，自助查詢健康存摺

健康存摺介紹短片

使用指南

常見問題

登入

一般登入 健保卡 自然人憑證

身分證號：

健保卡卡號：

健保卡網路服務註冊密碼：

【無「健保卡網路服務註冊密碼」：申請密碼】

圖型驗證碼：  [重新產生](#)

[忘記密碼](#)

公告事項

- 1.環境檢測與安裝：[請點選...](#)(依使用瀏覽器種類，按照「健保卡網路服務註冊使用說明」步驟，完成元件安裝)。
- 2.請備妥**健保卡**、**戶口名簿**及**晶片讀卡機**：
 - (1)按「[健保卡網路服務註冊](#)」，點選「首次登入請先申請」進入「全民健康保險網路服務註冊管理作業要點」說明頁面，點選「我已閱讀完畢」。
 - (2)將「健保卡」插入讀卡機，點選「讀取」驗證健保卡，再輸入「戶號」及「戶籍鄉鎮里鄰」。
 - (3)輸入自行設定的「註冊密碼」及個人的「電子郵件」、「聯絡電話」、「手機」後，按「確認申請」。
 - (4)開啟電子郵件信箱，收取「認證通知信」，點選「健保卡註冊認證作業」連結。
 - (5)按「[健保卡](#)」，按「[讀卡機](#)」，點選「[總功能](#)」，再點選

諮詢窗口

※諮詢服務時間：週一至週五9:00~12:00及14:00~17:00。



個人專區

健保投保資料專區

我的行事曆

健康資料

疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置：我的首頁

健康存摺主要提供近三年內的醫院、診所及健保卡上之西醫、牙醫、中醫就醫資料，資料可更新至【登入日】前二日。

最近一次就醫紀錄

	就醫日期	醫事機構	疾病分類名稱	
西醫	106/01/23	慈安診所	急性上呼吸道感染	
牙醫	105/02/29	誠泰牙醫診	齒髓炎	
中醫	105/01/12	華南中醫診	急性鼻咽炎(感冒)	

本月行事曆

2017年5月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
30	1	2♥	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

我的行事曆

註：
1. 表示該日期為今日日期。

健康時事





個人專區

健康資料

疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置: 我的首頁 > 個人專區 > **健保投保資料專區**

健保投保資料專區

目前投保狀態:	在保中(被保險人身分)
姓名:	李○琪
投保單位:	天成醫院
加保日:	098/06/02
目前投保金額:	83,900
眷屬姓名:	鄭○

投保說明

1. 提醒您每月所繳健保費依據不同投保類別及投保金額有所不同，若是眷屬，則與依附之被保險人負擔相同健保費。
2. 保險費負擔金額表請參考 [?](#)。
3. 倘有其他任何疑問，請電洽本署服務專線0800-030598。



個人專區

健康資料

疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置：我的首頁 > 個人專區 > 我的行事曆

我的行事曆

月 週 列表

類別 自訂 關鍵字

2017年5月						
星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
30	1	2 ■	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

- 註：
1. ■ 表示該日期為今日日期。
 2. 日期內若有 ■ 健康記事，表示當日有行程。
 3. 點選日曆上任一日期，即可編輯該日行程。



個人專區

健康資料

疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置：我的首頁 > 健康資料 > 生理量測與貼心叮嚀

我【最近】的生理量測紀錄

- > 身高 160 公分
- > 體重 65 公斤
- > BMI 25.4 公斤/平方公尺
- > 腰圍 29 公分
- > 收縮壓 125 mmHg
- > 舒張壓 65 mmHg
- > 飯前(空腹)血糖 102 mg/dl
- > 心率(心跳數) 50 次/分鐘

輸入生理量測值

歷史量測趨勢圖

- 請點選上方「輸入生理量測值」按鈕，輸入您的生理量測值。
- 建議您可定期記錄個人生理量測資料，掌握自我健康狀態。
- 表示可點選檢視衛教資訊。

- 生理量測與貼心叮嚀
- 預防接種資料
- 就醫資料
- 檢驗檢查結果
- 成人預防保健結果

叮嚀

就醫提醒 建議安排洗牙、慢速調領藥與回診、成人預防保健的時間

建議您安排洗牙【健保給付每半年一次全口洗牙】

我的行事曆

器捐或安寧緩和醫療意願 (查詢註記健保卡的器捐或安寧緩和意願資料)

過敏資料 (查詢特約醫事機構上傳健保卡的過敏資料)

歷史量測趨勢圖

時段：早餐 午餐 晚餐 時間未明示

期間：15日 30日 45日 日期區間 ~

身高/體重/BMI


腰圍

收縮壓/舒張壓

飯前(空腹)血糖

心率(心跳數)

飯前(空腹)血糖



關閉



- 個人專區
- 健康資料**
- 疾病評估
- 下載服務
- 系統登出

現在位置: [我的首頁](#) > [健康資料](#) > [就醫資料](#)

就醫資料


 西醫門診資料	 住院資料
 中醫門診資料	 牙醫門診資料
 手術資料	 用藥資料



- 個人專區
- 健康資料
- 疾病評估
- 下載服務
- 系統登出

現在位置：我的首頁 > 健康資料 > 就醫資料 > 西醫門診資料

近三年西醫門診【就醫前五名的疾病】



註：

- 資料提供區間103/05/01至106/04/30。
- 點選各顏色區塊，可查詢該疾病之就醫紀錄。
- 門診次數之計算不含開局領藥或預防保健之次數。
- 若需了解名院所醫療品質，可至 [全民健康保險醫療品質查詢系統](#) 查詢。

選取疾病：全部

排序項目：就醫日期


就醫日期	醫事機構	疾病分類	部分負擔	健保點數
106/01/23	佳仁	急性上呼吸道感染	0	114
106/01/23			50	110
106/01/18			50	110
106/01/18			0	114
106/01/14			50	170
106/01/14			0	114
105/02/22			0	114

回上頁



- 個人專區
- 健康資料
- 疾病評估
- 下載服務
- 系統登出

現在位置：[我的首頁](#) > [健康資料](#) > [就醫資料](#) > [中醫門診資料](#)



註：

- 資料提供區間103/05/01至106/04/30。
- 點選各顏色區塊，可查詢該疾病之就醫紀錄。
- 若需了解名院所中醫醫療品質，可至 [全民健康保險醫療品質資訊公開網](#) 查詢【開啟連結後，請點選欲查詢之「指標項目」進入說明頁，再至頁面最下方點選「地圖搜尋」或「地圖式搜尋」】。

選取疾病：

排序項目：

就醫日期	醫事機構	疾病分類	部分負擔	健保點數
105/01/12	華南中醫診	急性鼻咽喉炎(感冒)	50	363
104/12/31			50	363
104/12/28			50	363
104/12/24			50	363
104/11/26			50	363
104/11/24			50	363
104/01/20			70	400
104/01/17			50	360
104/01/15			50	360

← 回上頁



個人專區

健康資料


疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置: 我的首頁 > 健康資料 > 就醫資料 > 牙醫門診資料

成人牙位圖



註:

1. 資料提供區間103/05/01至106/04/30。
2. ●表示該牙位有就醫紀錄。
3. 若需了解各院所牙醫醫療品質, 可至 [全民健康保險醫療品質資訊公開網查詢](#) (開啟連結後, 請點選欲查詢之「指標項目」進入說明頁, 再至頁面最下方點選「進階搜尋」或「地圖式搜尋」)。

選取牙位: 全部 [X] 關閉

排序項目: 就醫日期

就醫日期	醫事機構	疾病分類	部分負擔	健保點數
105/02/29	誠泰牙醫診	齒髓炎	50	3455
105/02/22	誠泰牙醫診	齦炎	50	1550

回上頁



- 個人專區
- 健康資料
- 疾病評估
- 下載服務
- 系統登出

現在位置：我的首頁 > 健康資料 > 就醫資料 > 手術資料

女性



註：

- 資料提供區間103/05/01至106/04/30。
- 表示該部位有手術紀錄。
- 若需了解名院所手術醫療品質，可至[全民健康保險醫療品質資訊公開網](#)查詢。

門住診別	就醫日期/入院日期	醫事機構	處置名稱	部分負擔	健保點數
-					

←回上頁

歡迎 F22405****

字體大小 | 健康存摺介紹短片 | 使用指南 | 常見問單



個人專區

健康資料

疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置：我的首頁 > 健康資料 > 檢驗檢查結果

檢驗檢查結果



血糖、血脂
檢驗資料



其他檢驗資料
(例如：尿液檢查)



影像或病理檢查資料
(例如：X光檢查)



個人專區

健康資料

疾病評估

下載服務

系統登出

現在位置：我的首頁 > 疾病評估 > 末期腎病評估

肝癌風險預測

末期腎病評估

慢性腎臟病預後風險評估模式係引用2012年KDIGO慢性腎病評估臨床指引，以... 尿分期進行慢性腎臟病預後風險評估。此模式經台灣腎臟病醫學會評估，可適用於臺灣慢性腎臟病患者之預後風險評估。

末期腎病評估

腎絲球過濾率(eGFR)	<input type="text"/>	ml/min/1.73平方公尺
尿液微量白蛋白與 尿液肌酸酐比值(ACR)	<input type="text"/>	mg/g
尿液蛋白與 尿液肌酸酐比值(PCR)	<input type="text"/>	mg/g

開始計算

註：

1. 尿液微量白蛋白與尿液肌酸酐比值(ACR)、尿液蛋白與尿液肌酸酐比值(PCR) 擇一輸入即可。


持續白蛋白尿的分類

		持續白蛋白尿的分類		
		A1	A2	A3
		正常	中度升高	重度升高
ACR(mg/g)		<30	30-300	>300
PCR(mg/g)		<150	150-500	>500
GFR分期 (ml/min/1.73平方公尺)	正常 G1(≥ 90)	1 if CKD	1	2
	輕度下降 G2(60-89)	1 if CKD	1	2
	輕到中度下降 G3a(45-59)	1	2	3
	中到重度下降 G3b(30-44)	2	3	3
	重度下降 G4(15-29)	3	3	4+
	腎衰竭 G5(<15)	4+	4+	4+

註：

1. 綠色表示正常/輕微異常，建議每年追蹤1次；黃色表示初期，建議每年追蹤1次；橙色表示觀察期，建議每年追蹤2次；紅色表示警戒期，建議每年追蹤3次；深紅色表示末期腎病，建議每年至少追蹤4次。
2. 欄位說明如下：

肝癌風險預測 !



重新計算

註：

1. 合併感染HIV、C型肝炎、D型肝炎、肝硬化、ALT突然上升大於等於兩倍的患者，肝癌復發者不適用。
2. 進行B型肝炎抗病毒治療者，風險可能降低。
3. 有抽煙、糖尿病、酗酒或肝癌家族史的患者，風險可能提高。
4. 慢性B型肝炎患者無論風險高低，都需要就醫定期追蹤檢查。
5. 風險因子載入健保特約醫事機構上傳之檢驗（查）結果估算。
6. 點選「重新計算」按鈕可自行修改各項資料，若需恢復原載入資料，請點選「重新載入個人資料」按鈕。
7. ! 表示可點選檢視衛教資訊。

風險因子	風險分數
性別	女性：0分 男性：2分
年齡	0至34歲：0分 35至39歲：1分 40至44歲：2分 45至49歲：3分 50至54歲：4分 55至59歲：5分 60歲以上：6分
S-GPT/ALT (血清麩胺酸丙酮酸轉氨酶)	<15：0分 15~44：1分 ≥45：3分
B型肝炎e抗原 (HBeAg)	陰性反應-：0分 陽性反應+：4分
風險分數總分	1分
風險分數	未來10年肝癌發生機率
≤4分	<1%
5分~9分	1%~10%
10分~12分	10%~25%
13分~14分	30%~50%
15分	65%



- 個人專區
- 健康資料
- 疾病評估
- 下載服務**
- 系統登出

現在位置：我的首頁

健康存摺主要提供近三年內的醫院、診所及藥局等醫事機構申報及健保卡上傳之西醫、牙醫、中醫... 【登入日】前二日。

下載服務

- Html格式檔案
- XML格式檔案
- Json格式檔案

最近一次就醫紀錄

	就醫日期	醫事機構	疾病分類名稱	
西醫	106/01/23	慈安診所	急性上呼吸道感染	↗
牙醫	105/02/29	誠泰牙醫診	齒髓炎	↗
中醫	105/01/12	華南中醫診	急性鼻咽炎(感冒)	↗

本月行事曆

2017年5月

星期日	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六
30	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

我的行事曆

- 註：
- 表示該日期為今日日期。
 - 表示當日有行程。
 - 點選日曆上任一日期，即可編輯該日行程。

健康時事




iOS系統



PC和APP資
訊同步

APP登入時
效：2hrs



健康存摺

資料來源：行政院

可攜式個人
健康資訊

民衆自我
健康管理

醫療產業
革新

科技產業
多元發展

商業保險
模式創新

Under Armour Microsoft Softbank Apple Google



醫療機構



民衆端

科技創新

健康資料雲

健康存摺系統

- 預防保健
- 門診就醫
- 檢查檢驗
- 疾病編碼
- 醫療療程
- 住院手術
- 開藥資訊
- 牙醫門診
- 中醫門診
- 針灸傷科
(已上線)

繪圖：王英嵐



整合門診

高齡醫學中心一次看診 跨科服務

G+1

0



推薦 2

分享



讚 8,653



列印



轉寄



訂閱



部落格



高齡醫學中心一次看診 跨科服務

台灣許多醫院設有老年醫學科，不過台北榮總是第一個落實且堅持國際高齡醫學醫療服務模式的醫院。

每出現一個症狀，就看一科，日服10多顆藥物，數種疾病纏身的老人家，拖著孱弱的身軀，遊走於各大醫療院所等待看門診，惱人的症狀不見得獲得解決，返家面對滿桌的藥袋，更是已經搞不清楚從何吃

起……，這是許多長者在健康照護上正面臨的窘境，家屬更是不知所措。

疾病複雜度高

- 老年人生理機能退化：視、聽、平衡與認知功能退化
- 老年病症候群：失禁、跌倒、孱弱、行動不便、步態不穩等
- 多重疾病：慢性疾病（高血壓、糖尿病、心臟病、腦中風、失智）、急性疾病（敗血症、肺炎、心肌梗塞、急性腦中風、外傷骨折）等

「老人疾病是跨科別的，雖然各醫療專科的主要病人族群以老人居多，我們要看的是一位『老人』，而不是單一器官或疾病問題，也就是破除『以器官疾病為主體』的醫療照護，而是提供以『生活功能提升』為目標的健康照護。」

跨科醫師群



物理/職能治療師



慢性病個管師

營養師



社工



護理師



廣告時間

藥物放在冰箱內儲存最好？

錯！除非有特別指示，請不要將藥品放在冰箱，否則小孩容易拿取到藥品而誤食。藥品應儲存於陰涼、乾燥、小孩無法拿取的安全空間。勿將膠囊及錠劑藥品存放在浴室的醫藥箱中，高熱及水氣可能引起藥物變質。



晚上睡不著覺一定要吃安眠藥？

錯！應該注意白天不要一直睡覺、晚上不要喝咖啡或綠茶、睡前泡泡腳、盡量放鬆心情、學習入睡前的衛生習慣。實在無效才用最小劑量的鎮靜藥協助睡眠。

懷孕絕對不能用藥嗎？

錯！應該是懷孕前三個月應盡量避免，因為授精卵還在分裂成各器官的細胞，不適宜被外來藥物干擾。也不是所有藥都會影響授精卵分裂，應詢問醫師或藥師。

維他命要天天吃嗎？

錯！應該是需要的時候吃。由於現在的飲食營養充分，只要蔬菜水果的量足夠應該不需要天天補充維他命，尤其是油性維他命如A、D、E、K，過多反而有害！

吃健康食品一定健康嗎？

錯！健康食品是不能宣稱療效的，只能說增加纖維質或礦物質來補充一些輔酶而增強身體代謝功能。只要飲食正常，時常這些都是多花錢而沒實質意義。

若需要更多資訊，請與藥師多聯絡。
用藥問藥師、藥您萬無一失！



藥吃的安心～
藥師照護 讓您放心



免付費諮詢專線
0800-003-856 轉 33 或 28



藥事照護發展中心
中華民國藥師公會全國聯合會



台北市104中山區民權東路一段67號5樓
電話：(02)2595-3856轉33或28
E-mail: 100pharmcare@gmail.com



藥師居家照護 民眾篇



中華民國藥師公會全國聯合會 關心您

保障您的用藥安全